



SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE BOTOȘANI

Str. Trandafirilor nr. 24, Telefon:0231-584024, 584118, 584082, Fax:0231-584024

Operator de date cu caracter personal nr. 35960

CUI: 14835931, e-mail: office@pneumobt.ro / www.pneumobt.ro

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE BOTOȘANI
intrare Nr. 5941
ieșire
Zi 30 Luna 09 An 2025

A N U N Ţ

În urma verificării și corectării lucrărilor de la proba scrisă din data de 29.09.2025, susținută de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului unic vacant de ASISTENT MEDICAL PL din cadrul Secției Pneumologie I a Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani, organizat de Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani, comisia de concurs a stabilit rezultatele, după cum urmează:

Nr.crt.	Număr dosar	Punctaj proba scrisă	Rezultat proba scrisă
1	5505/ 08.09.2025	57 puncte	ADMIS
2	5608/ 12.09.2025	NEPREZENTAT	RESPINS
3	5620/ 15.09.2025	47 puncte	RESPINS
4	5621/ 15.09.2025	58 puncte	ADMIS
5	5622/ 15.09.2025	22,5 puncte	RESPINS
6	5685/ 18.09.2025	NEPREZENTAT	RESPINS
7	5688/ 18.09.2025	51,33 puncte	ADMIS
8	5692/ 18.09.2025	47,33 puncte	RESPINS


Au fost declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut **minimum 50 de puncte**.

Rezultatul probei scrise s-a afișat în data de 30.09.2025, ora 15:00, la avizierul unității din Botoșani, strada Trandafirilor nr. 24 și pe site-ul www.pneumobt.ro secțiunea noutăți-examene și concursuri.

Cu drept de contestație până pe data de 01.10.2025, ora 15:00.

Candidații declarați admiși la proba scrisă se vor prezenta, la sediul unității din Botoșani, strada Trandafirilor nr. 24, în vederea susținerii **probei practice** în data de **06.10.2025, ora 10:00**.

Președinte Comisie





SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE BOTOȘANI

Str. Trandafirilor nr. 24, Telefon:0231-584024, 584118, 584082, Fax:0231-584024

Operator de date cu caracter personal nr. 35960

CUI: 14835931, e-mail: office@pneumobt.ro / www.pneumobt.ro

BAREM DE CORECTARE LA PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 29.09.2025

TEST GRILĂ + SUBIECTE SCRISE

VARIANTA 1

- 1) B - 2 pct.
- 2) A, B, C - 2 pct.
- 3) D - 2 pct.
- 4) D - 2 pct.
- 5) A, C, D - 2 pct.
- 6) C - 2 pct.
- 7) D - 2 pct.
- 8) A, B, C, D - 2 pct.
- 9) A, B, C - 2 pct.
- 10) A, C, D - 2 pct.
- 11) A, B, C - 2 pct.
- 12) A - 2 pct.
- 13) A - 2 pct.
- 14) A, B - 2 pct.
- 15) B - 2 pct.
- 16) A - 2 pct.
- 17) A, B - 2 pct.
- 18) A, C - 2 pct.
- 19) A, C - 2 pct.
- 20) C - 2 pct.
- 21) B, C, D - 2 pct.
- 22) A, B - 2 pct.
- 23) A - 2 pct.
- 24) B - 2 pct.
- 25) A, C - 2 pct.
- 26) C, D - 2 pct.
- 27) A, C - 2 pct.
- 28) B, C, D - 2 pct.
- 29) B, C - 2 pct.
- 30) D - 2 pct.
- 31) A, B - 2 pct.
- 32) A, B - 2 pct.
- 33) B - 2 pct.
- 34) D - 2 pct.
- 35) A, B - 2 pct.

- 36) B -2 pct.
- 37) A, B -2 pct.
- 38) A, D -2 pct.
- 39) B, C -2 pct.
- 40) B, C, D -2 pct.

TOTAL: 80 pc

Subiectul 1- Enumerati masurile suplimentare de precautie care vizeaza calea de transmitere privind prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale.

R: Ordinul 1101

Măsurile suplimentare de precauție care vizează calea de transmitere includ:

1. pentru transmiterea prin contact: 1 pct
 - 1.1. utilizarea echipamentului de protecție când este posibil contactul cu un mediu contaminat cu microbi rezistenți la antibiotice (de exemplu, enterococi rezistenți la vancomicină (VRE), Staphylococcus aureus rezistent la meticilină MRSA) sau Clostridium difficile; 1 pct
 - 1.2. pacientul se poate amplasa într-o rezervă singur sau într-un salon cu un alt pacient infectat cu același patogen; 1 pct
 - 1.3. la intrarea în salon trebuie purtate mănuși curate și echipament de protecție curat; 1 pct
2. pentru transmiterea prin picături pacientul se amplasează într-o rezervă singur sau se cohortează într-un salon cu alți pacienți infectați cu același agent patogen. 1.5 pct
Este necesară purtarea de protectoare faciale când se lucrează la 1-2 metri de pacient. În situația în care este necesar transportul pacientului, acestuia i se aplică o mască. 1.5 pct
3. pentru transmiterea aeriană - plasarea pacientului într-o cameră de izolare cu presiune negativă a aerului în raport cu coridoarele, aerul fiind evacuat direct spre exterior sau recirculat prin filtre HEPA de înaltă eficiență cu 6-12 schimburi de aer pe oră. 0.5 pct
În rezervele cu antecameră (sasuri), riscul de circulație al aerului între cameră și coridor este redus la minimum. Acest sistem este mai ușor de susținut, dar dificil de amenajat din punct de vedere arhitectonic. 0.5 pct

În situația în care nu există astfel de facilități simpla plasare a pacientului singur într-o rezervă care să aibă grup sanitar și duș reduce riscul de transmitere. 1 pct

Pentru bolile care au mai multe căi de transmitere se poate utiliza o combinație de măsuri de precauție. Fie că aceste măsuri sunt utilizate singular sau în combinație, acestea trebuie utilizate întotdeauna în plus față de precauțiile standard. 1 pct

TOTAL: 10 pc

Subiectul 2- Insuficiența respiratorie acută- definiție, cauze și exemple

R: Insuficiența respiratorie acută este incapacitatea plămânilor de a face față schimburilor fiziologice de gaze, în condiții de repaus și efort. În felul acesta, are loc o hipoxemie - scăderea O₂ din sânge, asociată, sau nu cu hipercapnie - creșterea CO₂ din sânge. 1 pct.

1. Cauze :
 - a) de origine bronhopulmonară : 1 pct

Exemple – minim 3: 1pc

- Stenoze funcționale și organice ale căilor aeriene superioare- laringe, trahee: corpi străini, edem Quinke, laringite acute, crup difteric, neoplasme, traumatisme mecanice, chimice- intoxicații cu corozive, termice, afecțiuni neuro+musculare;
- Bronhoalveolite de deglutiție - regurgitare în căile aeriene a conținutului gastric;
- Crize de astm bronșic;
- Reducerea acută a câmpului respirator: pneumotorax spontan, pleurezie masivă hipertoxică și bronhopneumonie, tuberculoză miliară, emfizem mediastinal;
- B.P.O.C - bronhopneumopatie obstructivă cronică- acutizată.

b) de origine cardiacă: 1 pct

Exemple – minim 3: 1pc

- Astmul cardiac
- Infarctul miocardic
- Edemul pulmonar acut
- Embolia pulmonară
- Cordul pulmonar acut

c) De origine extrapulmonară: 1 pct

Exemple – minim 3: 1pc

- Alterarea funcției centrului respirator : intoxicații –barbiturice, opiacee, alcool metilic, acidoză metabolică- comă diabetică sau uremică, oxigenoterapie irațională, alcaloză metabolică, meningite, meningoencefalite, tumori endocraniene, accidente vasculare cerebrale;
- Afecțiuni paretice sau spastice ale mușchilor respiratori: tetanos, poliomielită, poliradiculonevrite, traumatisme medulare, come grave, rahianestezie înaltă, narcoză profundă, hipokaliemie, hiperkaliemie severă;
- Boli ale cutiei toracice, defecte neuromusculare – miastenia gravis, fracturi costale, operații pe torace, traumatisme toracice și toracoabdominale;
- Boli ale sistemului nervos – traumatisme cranio+cerebrale, leziuni cerebromedulare, sindroamele de hipertensiune craniană;
- Afecțiuni abdominale: ascite masive acute, peritonite acute, operații laborioase pe abdomen

d) Cauze generale: 1 pct

Exemple – minim 3: 2pc

- Intoxicații acute : medicamente sau toxice deprimante ale S.N.C, medicamente sau toxice convulsivante –compuși organo+fosforici, CO₂, CO, scăderea O₂;
- Afecțiuni sanguine : anemii;
- Alte afecțiuni: obezitate, trichinoză, stare de șoc.

TOTAL: 10 pct

Președinte comisie,

